



Organisation der Arbeitswelt ALTERNATIVMEDIZIN SCHWEIZ
Organisation du monde du travail de la MÉDECINE ALTERNATIVE SUISSE
Organizzazione del mondo del lavoro della MEDICINA ALTERNATIVA SVIZZERA

Commission Assurance Qualité CAQ

Annexe ressources de la discipline MTC

Examen professionnel supérieur Naturopathe



MTC - Liste des points Acupuncture

| | | | | | |
|-------|------------|-------|-------------|-------|--------------|
| P 1 | Zhongfu | E 25 | Tianshu | IG 5 | Yanggu |
| P 2 | Yunmen | E 26 | Wailing | IG 6 | Yanglao |
| P 3 | Tianfu | E 27 | Daju | IG 7 | Zhizheng |
| P 4 | Xiabai | E 28 | Shuidao | IG 8 | Xiaohai |
| P 5 | Chize | E 29 | Guilai | IG 9 | Jianzhen |
| P 6 | Kongzui | E 30 | Qichong | IG 10 | Naoshu |
| P 7 | Lieque | E 31 | Biguan | IG 11 | Tianzong |
| P 8 | Jingqu | E 32 | Futu | IG 12 | Bingfeng |
| P 9 | Taiyuan | E 33 | Yinshi | IG 13 | Quyuan |
| P 10 | Yuji | E 34 | Liangqiu | IG 14 | Jianwaishu |
| P 11 | Shaoshang | E 35 | Dubi | IG 15 | Jianzhongshu |
| GI 1 | Shangyang | E 36 | Zusanli | IG 16 | Tianchuang |
| GI 2 | Erjian | E 37 | Shangjuxu | IG 17 | Tianrong |
| GI 3 | Sanjian | E 38 | Tiaokou | IG 18 | Quanliao |
| GI 4 | Hegu | E 39 | Xiajuxu | IG 19 | Tinggong |
| GI 5 | Yangxi | E 40 | Fenglong | V 1 | Jingming |
| GI 6 | Pianli | E 41 | Jiexi | V 2 | Zanzhu |
| GI 7 | Wenliu | E 42 | Chongyang | V 3 | Meichong |
| GI 8 | Xialian | E 43 | Xiangu | V 4 | Quchai |
| GI 9 | Shanglian | E 44 | Neiting | V 5 | Wuchu |
| GI 10 | Shousanli | E 45 | Lidui | V 6 | Chengguang |
| GI 11 | Quchi | RP 1 | Yinbai | V 7 | Tongtian |
| GI 12 | Zhouliao | RP 2 | Dadu | V 8 | Luoque |
| GI 13 | Shouwuli | RP 3 | Taibai | V 9 | Yuzhen |
| GI 14 | Binao | RP 4 | Gongsun | V 10 | Tianzhu |
| GI 15 | Jianyu | RP 5 | Shangqiu | V 11 | Dazhu |
| GI 16 | Jugu | RP 6 | Sanyinjiao | V 12 | Fengmen |
| GI 17 | Tianding | RP 7 | Lougu | V 13 | Feishu |
| GI 18 | Futu | RP 8 | Diji | V 14 | Jueyinshu |
| GI 19 | Kouheliao | RP 9 | Yinlingquan | V 15 | Xinshu |
| GI 20 | Yingxiang | RP 10 | Xuehai | V 16 | Dushu |
| E 1 | Chengqi | RP 11 | Jimen | V 17 | Geshu |
| E 2 | Sibai | RP 12 | Chongmen | V 18 | Ganshu |
| E 3 | Juliao | RP 13 | Fushe | V 19 | Danshu |
| E 4 | Dicang | RP 14 | Fujie | V 20 | Pishu |
| E 5 | Daying | RP 15 | Daheng | V 21 | Weishu |
| E 6 | Jiache | RP 16 | Fuai | V 22 | Sanjiaoshu |
| E 7 | Xiaguan | RP 17 | Shidou | V 23 | Shenshu |
| E 8 | Touwei | RP 18 | Tianxi | V 24 | Qihaishu |
| E 9 | Renying | RP 19 | Xiongxiang | V 25 | Dachangshu |
| E 10 | Shuitu | RP 20 | Zhourong | V 26 | Guanyuanshu |
| E 11 | Qishe | RP 21 | Dabao | V 27 | Xiaochangshu |
| E 12 | Quepen | C 1 | Jiquan | V 28 | Pangguangshu |
| E 13 | Qihu | C 2 | Qingling | V 29 | Zhonglushu |
| E 14 | Kufang | C 3 | Shaohai | V 30 | Baihuanshu |
| E 15 | Wuyi | C 4 | Lingdao | V 31 | Shangliao |
| E 16 | Yingchuang | C 5 | Tongli | V 32 | Ciliao |
| E 17 | Ruzhong | C 6 | Yinxi | V 33 | Zhongliao |
| E 18 | Rugen | C 7 | Shenmen | V 34 | Xialiao |
| E 19 | Burong | C 8 | Shaofu | V 35 | Huiyang |
| E 20 | Chengman | C 9 | Shaochong | V 36 | Chengfu |
| E 21 | Liangmen | IG 1 | Shaoze | V 37 | Yinmen |
| E 22 | Guanmen | IG 2 | Qiangu | V 38 | Fuxi |
| E 23 | Taiyi | IG 3 | Houxi | V 39 | Weiyang |
| E 24 | Huaroumen | IG 4 | Wangu | V 40 | Weizhong |



| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| V 41 | Fufen | MC 6 | Neiguan | VB 33 | Xiyangguan |
| V 42 | Pohu | MC 7 | Daling | VB 34 | Yanglingquan |
| V 43 | Gaochuangshu | MC 8 | Laogong | VB 35 | Yangjiao |
| V 44 | Shentang | MC 9 | Zhongchong | VB 36 | Waiqiu |
| V 45 | Yixi | TR 1 | Guanchong | VB 37 | Guangming |
| V 46 | Geguan | TR 2 | Yemen | VB 38 | Yangfu |
| V 47 | Hunmen | TR 3 | Zhongzhu | VB 39 | Xuanzhong |
| V 48 | Yanggang | TR 4 | Yangchi | VB 40 | Qiuxu |
| V 49 | Yishe | TR 5 | Waiguan | VB 41 | Zulinqi |
| V 50 | Weicang | TR 6 | Zhigou | VB 42 | Diwuhu |
| V 51 | Huangmen | TR 7 | Huizong | VB 43 | Xiaxi |
| V 52 | Zhishi | TR 8 | Sanyangluo | VB 44 | Zuqiaoyin |
| V 53 | Baohuang | TR 9 | Sidu | F 1 | Dadun |
| V 54 | Zhibian | TR 10 | Tianjing | F 2 | Xingjian |
| V 55 | Heyang | TR 11 | Qinglenyuan | F 3 | Taichong |
| V 56 | Chengjin | TR 12 | Xiaolu | F 4 | Zhongfeng |
| V 57 | Chengshan | TR 13 | Naohui | F 5 | Ligou |
| V 58 | Feiyang | TR 14 | Jianliao | F 6 | Zhongdu |
| V 59 | Fuyang | TR 15 | Tianliao | F 7 | Xiguan |
| V 60 | Kunlun | TR 16 | Tianyou | F 8 | Ququan |
| V 61 | Pucan | TR 17 | Yifeng | F 9 | Yinbao |
| V 62 | Shenmai | TR 18 | Qimai | F 10 | Zuwuli |
| V 63 | Jinmen | TR 19 | Luxi | F 11 | Yinlian |
| V 64 | Jinggu | TR 20 | Jiaosun | F 12 | Jimai |
| V 65 | Shugu | TR 21 | Ermen | F 13 | Zhangmen |
| V 66 | Zutonggu | TR 22 | Erheliao | F 14 | Qimen |
| V 67 | Zhiyin | TR 23 | Sizhukong | DM 1 | Changqiang |
| R 1 | Yongquan | VB 1 | Tongziliao | DM 2 | Yaoshu |
| R 2 | Rangu | VB 2 | Tinghui | DM 3 | Yiaoyangguan |
| R 3 | Taixi | VB 3 | Shangguan | DM 4 | Mingmen |
| R 4 | Dazhong | VB 4 | Hanyan | DM 5 | Xuanshu |
| R 5 | Shuiquan | VB 5 | Xuanlu | DM 6 | Jizhong |
| R 6 | Zhaohai | VB 6 | Xuanli | DM 7 | Zhongshu |
| R 7 | Fuliu | VB 7 | Qubin | DM 8 | Jinsuo |
| R 8 | Jiaoxin | VB 8 | Shuaigu | DM 9 | Zhiyang |
| R 9 | Zhubin | VB 9 | Tianchong | DM 10 | Lingtai |
| R 10 | Yingu | VB 10 | Fubai | DM 11 | Shendao |
| R 11 | Henggu | VB 11 | Touqiaoyin | DM 12 | Shenzhu |
| R 12 | Dahe | VB 12 | Wangu | DM 13 | Taodao |
| R 13 | Qixue | VB 13 | Benshen | DM 14 | Dazhui |
| R 14 | Siman | VB 14 | Yangbai | DM 15 | Yamen |
| R 15 | Zhongzhu | VB 15 | Toulingqi | DM 16 | Fengfu |
| R 16 | Huangshu | VB 16 | Muchuang | DM 17 | Naohu |
| R 17 | Shangqu | VB 17 | Zhengying | DM 18 | Qiangjian |
| R 18 | Shiguan | VB 18 | Chengling | DM 19 | Houding |
| R 19 | Yindu | VB 19 | Naokong | DM 20 | Baihui |
| R 20 | Futonggu | VB 20 | Fengchi | DM 21 | Qianding |
| R 21 | Youmen | VB 21 | Jianjing | DM 22 | Xinhui |
| R 22 | Bulang | VB 22 | Yuanye | DM 23 | Shangxing |
| R 23 | Shenfeng | VB 23 | Zhejin | DM 24 | Shenting |
| R 24 | Lingxu | VB 24 | Riyue | DM 25 | Suliao |
| R 25 | Shencang | VB 25 | Jingmen | DM 26 | Renzhong |
| R 26 | Yuzhong | VB 26 | Daimai | DM 27 | Duiduan |
| R 27 | Shufu | VB 27 | Wushu | DM 28 | Yinjiao |
| MC 1 | Tianchi | VB 28 | Weidao | RM 1 | Huiyin |
| MC 2 | Tianchuan | VB 29 | Juliao | RM 2 | Qugu |
| MC 3 | Quze | VB 30 | Huantiao | RM 3 | Zhongji |
| MC 4 | Ximen | VB 31 | Fengshi | RM 4 | Guanyuan |
| MC 5 | Jianshi | VB 32 | Zhongdu | RM 5 | Shimen |



| | |
|------------------------|------------|
| RM 6 | Qihai |
| RM 7 | Yinjiao |
| RM 8 | Shenque |
| RM 9 | Shuifen |
| RM 10 | Xiawan |
| RM 11 | Jianli |
| RM 12 | Zhongwan |
| RM 13 | Shangwan |
| RM 14 | Juque |
| RM 15 | Jiuwei |
| RM 16 | Zhongting |
| RM 17 | Tanzhong |
| RM 18 | Yutang |
| RM 19 | Zigong |
| RM 20 | Huagai |
| RM 21 | Xuanji |
| RM 22 | Tiantu |
| RM 23 | Lianquan |
| RM 24 | Chengjiang |
| | |
| Bafeng | M-LE-8 |
| Baichongwo | M-LE-34 |
| Baxie | M-UE-22 |
| Bitong | M-HN-14 |
| Dingchuan | M-BW-1 |
| Erbai | M-UE-29 |
| Erjian | M-HN-10 |
| Heding | M-LE-27 |
| Huatuojiaji | M-BW-35 |
| Jianneiling | M-UE-48 |
| Luozhen | M-UE-24 |
| Shiqizhizhuixia | M-BW-25 |
| Shixuan | M-UE-1 |
| Sifeng | M-UE-9 |
| Sishencong | M-HN-1 |
| Taiyang | M-HN-9 |
| Xiyan | M-LE-16 |
| Yaotongxue | N-UE-19 |
| Yaoyan | M-BW-24 |
| Yintang | M-HN-3 |
| Yishu | M-BW-12 |
| Yuyao | M-HN-6 |
| Zigong | M-CA-18 |



Organisation der Arbeitswelt **ALTERNATIVMEDIZIN SCHWEIZ**
Organisation du monde du travail de la **MÉDECINE ALTERNATIVE SUISSE**
Organizzazione del mondo del lavoro della **MEDICINA ALTERNATIVA SVIZZERA**

Annexe ressources
de la discipline MTC

Commission Assurance Qualité CAQ

MTC - Liste des manipulations de Tuina

| | |
|-----------------|--|
| TUI | Pousser |
| MA | balayer |
| SHU | Peigner |
| YI ZHI CHAN | Pousser d'un doigt (façon Chan) |
| NA | Saisir |
| NIE | Pincer |
| NIE JI | Pincer la peau/ roulement sur la colonne |
| NIAN | Filer |
| TAN JING | Pincer les tendons |
| AN | Presser, appuyer |
| DIAN | Piquage (pression pointante) |
| QIA | Pression de l'ongle, action piquante |
| TAN-BO | glisser |
| MO | Frotter |
| MA | balayer |
| ROU | malaxage en mouvement circulaire |
| CUO | Friction entre les mains |
| GUN | Rouler |
| CA | Friction forte en va-et-vient |
| YAO | Rotation |
| BAN | (ou PAN) Mobilisation articulaire |
| BA SHEN | Tracter, tirer |
| QU & SHEN | Plier et étirer |
| BEI | Recharger tout le corps |
| ZHEN | Faire vibrer |
| DOU | Secouer |
| HUANG | balancer |
| JI | Martèlement |
| CHUI JI | frapper |
| HE ZHANG KOU JI | Percussion avec tranche de la main |
| CE JI | frapper en alternance avec les tranches des mains |
| ZHUO JI | Picorement, joindre bouts des doigts en forme de bec et tapoter zone à traiter |
| PAI JI | Tapotement avec main souple et en conque |
| TAN JI | Chiquenaude |
| DIAN JI | Percussion sur point d'acupuncture |



MTC - Liste des plantes chinoises et des préparations

Les appellations sont reprises de l'édition 2005 de la pharmacopée chinoise officielle.
Attention : cette liste contient également des substances répertoriées sur la liste CITES et dont l'utilisation est interdite (par exemple Hu Gu) ou d'autres remèdes qui, en raison de leur toxicité, ne devraient pas être appliqués (par exemple Zhu Sha). Pour ces remèdes, il ne s'agit pas de connaître leurs fonctions et applications cliniques mais de connaître les problèmes liés à leur utilisation.

| Pin Yin | Nom pharmaceutique | Nom altern. Pin Yin |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Ai Ye | Folium Artemisiae argyi | |
| Ba Ji Tian | Radix Morindae officinalis | |
| Bai Bian Dou | Semen Lablab album | |
| Bai Bu | Radix Stemonae | |
| Bai Fan | Alumen | |
| Bai Fu Zi | Rhizoma Typhonii | |
| Bai Guo | Semen Ginkgo | |
| Bai He | Bulbus Lili | |
| Bai Hua She She Cao | Herba Hedyotis diffusae | |
| Bai Ji | Rhizoma Bletillae | |
| Bai Mao Gen | Rhizoma Imperatae | |
| Bai Qian | Rhizoma et Radix Cynanchi stauntonii | |
| Bai Shao | Radix Paeoniae alba | |
| Bai Tou Weng | Radix Pulsatillae | |
| Bai Wei | Radix et Rhizoma Cynanchi atrati | |
| Bai Xian Pi | Cortex Dictamni | |
| Bai Zhi | Radix Angelicae dahuricae | |
| Bai Zhu | Rhizoma Atractylodis macrocephalae | |
| Bai Zi Ren | Semen Platycladi | |
| Ban Lan Gen | Radix Isatidis | |
| Ban Xia | Rhizoma Pinelliae | |
| Bei Sha Shen | Radix Glehniae | |
| Bian Xu | Herba Polygoni aviculalis | |
| Bie Jia | Carapax Trionycis | |
| Bing Lang | Semen Arecae | |
| Bing Pian | Borneolum Syntheticum | |
| Bo He | Herba Menthae | |
| Bu Gu Zhi | Fructus Psoraleae | |
| Can Sha | Excrementum Bombycis mori | |
| Cang Er Zi | Fructus Xanthii | |
| Cang Zhu | Rhizoma Atractylodis | |
| Cao Dou Kou | Semen Alpiniae | |
| Cao Guo | Fructus Tsaoko | |
| Cao Wu | Radix Aconiti kusnezoffii | |
| Ce Bai Ye | Cacumen Platycladi | |
| Chai Hu | Radix Bupleuri | |
| Chan Tui | Periostracum Cicadae | |
| Che Qian Cao | Herba Plantaginis | |
| Che Qian Zi | Semen Plantaginis | |
| Chen Pi | Pericarpium Citri reticulatae | |
| Chen Xiang | Resinatum Lignum aquilariae | |
| Chi Shao | Radix Paeoniae rubra | |



Les appellations sont reprises de l'édition 2005 de la pharmacopée chinoise officielle.
Attention : cette liste contient également des substances répertoriées sur la liste CITES et dont l'utilisation est interdite (par exemple Hu Gu) ou d'autres remèdes qui, en raison de leur toxicité, ne devraient pas être appliqués (par exemple Zhu Sha). Pour ces remèdes, il ne s'agit pas de connaître leurs fonctions et applications cliniques mais de connaître les problèmes liés à leur utilisation.

| Pin Yin | Nom pharmaceutique | Nom altern. Pin Yin |
|--------------------|--|----------------------------|
| Chi Shi Zhi | Halloysitum Rubrum | |
| Chi Xiao Dou | Semen Phaseoli | |
| Chong Lou | Rhizoma Paridis | |
| Chuan Bei Mu | Bulbus Fritillariae cirrhosae | |
| Chuan Lian Zi | Fructus Toosendan | |
| Chuan Mu Tong | Caulis Clematidis armandii | |
| Chuan Mu Xiang | Radix Vladimiriae | |
| Chuan Niu Xi | Radix Cyathulae | |
| Chuan Shan Jia | Squama Manis | |
| Chuan Xin Lian | Herba Andographis | |
| Chuan Xiong | Rhizoma Chuanxiong | |
| Chun Pi | Cortex Ailanthi | |
| Ci Shi | Magnetitum | |
| Cong Bai | Bulbus Allii fistulosi | |
| Da Fu Pi | Pericarpium Arecae | |
| Da Huang | Radix et Rhizoma Rhei | |
| Da Qing Ye | Folium Isatidis | |
| Da Zao | Fructus Jujubae | |
| Dan Dou Chi | Semen Sojae Praeparatum | |
| Dan Nan Xing | Arisaema cum Bile | |
| Dan Shen | Radix et Rhizoma Salviae miltiorrhizae | |
| Dan Zhu Ye | Herba Lophatheri | |
| Dang Gui | Radix Angelicae sinensis | |
| Dang Shen | Radix Codonopsis | |
| Deng Xin Cao | Medulla Junci | |
| Di Fu Zi | Fructus Kochiae | |
| Di Gu Pi | Cortex Lycii | |
| Di Huang | Radix Rehmanniae | Sheng Di Huang |
| Di Long | Pheretima | |
| Di Yu | Radix Sanguisorbae | |
| Ding Xiang | Flos Caryophylli | |
| Dong Chong Xia Cao | Cordyceps | |
| Dong Gua Pi | Exocarpium Benincasae | |
| Dong Gua Ren | Semen Benincasa | |
| Dong Kui Guo | Fructus Malvae | |
| Dou Kou | Fructus Amomi rotundus | |
| Du Huo | Radix Angelicae pubescens | |
| Du Zhong | Cortex Eucommiae | |
| E Jiao | Colla Corii asini | |
| E Zhu | Rhizoma Curcumae | |
| Fa Ban Xia | Rhizoma Pinelliae praeparatum | |
| Fan Xie Ye | Folium Sennae | |
| Fang Feng | Radix Saposhnikoviae | |
| Fang Ji | Radix Stephaniae tetrandrae | Han Fang Ji |
| Fen Bi Xie | Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae | Bi Xie |
| Feng Fang | Nidus Vespaee | |



Les appellations sont reprises de l'édition 2005 de la pharmacopée chinoise officielle.
Attention : cette liste contient également des substances répertoriées sur la liste CITES et dont l'utilisation est interdite (par exemple Hu Gu) ou d'autres remèdes qui, en raison de leur toxicité, ne devraient pas être appliqués (par exemple Zhu Sha). Pour ces remèdes, il ne s'agit pas de connaître leurs fonctions et applications cliniques mais de connaître les problèmes liés à leur utilisation.

| Pin Yin | Nom pharmaceutique | Nom altern. Pin Yin |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Feng Mi | Mel | |
| Fo Shou | Fructus Citri sarcodactylis | |
| Fu Ling | Poria | |
| Fu Long Gan | Terra Flava usta | |
| Fu Pen Zi | Fructus Rubi | |
| Fu Ping | Herba Spirodelae | |
| Fu Xiao Mai | Fructus Tritici levis | |
| Fu Zi | Radix Aconiti lateralidis praeparata | |
| Gan Cao | Radix et Rhizoma Glycyrrhizae | |
| Gan Jiang | Rhizoma Zingiberis | |
| Gan Sui | Radix Kansui | |
| Gao Ben | Rhizoma et Radix Ligustici | |
| Gao Liang Jiang | Rhizoma Alpiniae officinarum | |
| Ge Gen | Radix Puerariae lobatae | |
| Ge Jie | Gecko | |
| Geng Mi | Semen Oryzae sativae | |
| Ge Qiao | Concha Meretrichis seu Cyclinae | |
| Gou Ji | Rhizoma Cibotii | |
| Gou Qi Zi | Fructus Lycii | |
| Gou Teng | Ramulus Uncariae cum unics | |
| Fu Hai Shi | Pumice | |
| Gu Sui Bu | Rhizoma Drynariae | |
| Gu Ya | Fructus Setariae germinatus | |
| Gua Lou | Fructus Trichosanthis | |
| Gua Lou Pi | Pericarpium Trichosanthis | |
| Gua Lou Zi | Semen Trichosanthis | |
| Guang Huo Xiang | Herba Pogostemonis | |
| Gui Jia | Carapax et Plastrum Testudinis | |
| Gui Jia Jiao | Colla Carapax et Plastrum Testudinis | |
| Gui Zhi | Ramulus Cinnamomi | |
| Hai Feng Teng | Caulis Piperis kadsurae | |
| Hai Jin Sha | Spora Lygodii | |
| Hai Ma | Hippocampus | |
| Hai Piao Xiao | Endoconcha Sepiae | |
| Hai Tong Pi | Erythrinae Cortex | |
| Hai Zao | Sargassum | |
| He Huan Hua | Flos Albiziae | |
| He Huan Pi | Cortex Albiziae | |
| He Shou Wu | Radix Polygoni multiflori | |
| He Tao Ren | Semen Juglandis | |
| He Ye | Folium Nelumbinis | |
| He Zi | Fructus Chebulae | |
| Hei Zhi Ma | Semen Sesami nigrum | |
| Hong Hua | Flos Carthami | |
| Hou Po | Cortex Magnoliae officinalis | |
| Hai Gou Shen | Testes et Penis Otariae | |



Les appellations sont reprises de l'édition 2005 de la pharmacopée chinoise officielle.
Attention : cette liste contient également des substances répertoriées sur la liste CITES et dont l'utilisation est interdite (par exemple Hu Gu) ou d'autres remèdes qui, en raison de leur toxicité, ne devraient pas être appliqués (par exemple Zhu Sha). Pour ces remèdes, il ne s'agit pas de connaître leurs fonctions et applications cliniques mais de connaître les problèmes liés à leur utilisation.

| Pin Yin | Nom pharmaceutique | Nom altern. Pin Yin |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Hu Po | Succinum | |
| Hu Gu | Os Tigri | |
| Hu Jiao | Fructus Piperis | |
| Hu Zhang | Rhizoma et Radix Polygoni cuspidati | |
| Hua Rui Shi | Ophicalcitum | |
| Hua Shi | Talcum | |
| Huai Hua | Flos Sophorae | |
| Huang Bo | Cortex Phellodendri chinensis | |
| Huang Jing | Rhizoma Polygonati | |
| Huang Lian | Rhizoma Coptidis | |
| Huang Qi | Radix Astragali | |
| Huang Qin | Radix Scutellariae | |
| Huo Ma Ren | Fructus Cannabis | |
| Ji Li | Fructus Tribuli | Bai Ji Li |
| Ji Nei Jin | Endothelium corneum Gigeriae galli | |
| Ji Xue Teng | Caulis Spatholobi | |
| Jiang Huang | Rhizoma Curcumae longae | |
| Jie Geng | Radix Platycodonis | |
| Jie Zi | Semen Sinapis | Bai Jie Zi |
| Jin Qian Bai Hua She | Bungarus Parvus | Bai Hua She |
| Jin Qian Cao | Herba Lysimachiae | |
| Jin Yin Hua | Flos Lonicerae | |
| Jin Ying Zi | Fructus Rosae laevigatae | |
| Jing Jie | Herba Schizonepetae | |
| Ju He | Semen Citri reticulatae | |
| Ju Hua | Flos Chrysanthemi | |
| Jue Ming Zi | Semen Cassiae | |
| Ku Lian Pi | Cortex Meliae | |
| Ku Shen | Radix Sophorae flavescentis | |
| Ku Xing Ren | Semen Armeniacae amarum | Xing Ren |
| Kuan Dong Hua | Flos Farfarae | |
| Kun Bu | Thallus Eckloniae | |
| Lai Fu Zi | Semen Raphani | |
| Li Zhi He | Semen Litchi | |
| Lian Qiao | Fructus Forsythiae | |
| Lian Zi | Semen Nelumbinis | |
| Lian Zi Xin | Plumula Nelumbinis | |
| Ling Yang Jiao | Cornu Saigae tataricae | |
| Ling Zhi | Ganoderma | |
| Liu Huang | Sulfur | |
| Liu Ji Nu | Herba Artemesiae anomiae | |
| Long Chi | Mastodi Dentis Fossilia | |
| Long Dan | Radix et Rhizoma Gentianae | |
| Long Gu | Mastodi Ossis Fosilia | |
| Long Yan Rou | Arillus Longan | |
| Lou Lu | Radix Rhapontici | |



Les appellations sont reprises de l'édition 2005 de la pharmacopée chinoise officielle.
Attention : cette liste contient également des substances répertoriées sur la liste CITES et dont l'utilisation est interdite (par exemple Hu Gu) ou d'autres remèdes qui, en raison de leur toxicité, ne devraient pas être appliqués (par exemple Zhu Sha). Pour ces remèdes, il ne s'agit pas de connaître leurs fonctions et applications cliniques mais de connaître les problèmes liés à leur utilisation.

| Pin Yin | Nom pharmaceutique | Nom altern. Pin Yin |
|----------------|------------------------------------|---------------------|
| Lu Dou | Semen Phaseoli munginoris | |
| Lu Gen | Rhizoma Phragmitis | |
| Lu Hui | Aloe | |
| Lu Jiao | Cornu Cervi | |
| Lu Jiao Jiao | Colla Cornu cervi | |
| Lu Jiao Shuang | Cornu Cervi degelatinatum | |
| Lu Lu Tong | Fructus Liquidambaris | |
| Lu Rong | Cornu Cervi pantotrichum | |
| Luo Shi Teng | Caulis Trachelospermi | |
| Ma Bo | Lasiosphaera seu Calvatia | |
| Ma Chi Xian | Herba Portulacae | |
| Ma Huang | Herba Ephedrae | |
| Ma Huang Gen | Radix et Rhizoma Ephedrae | |
| Mai Dong | Radix Ophiopogonis | |
| Mai Ya | Fructus Hordei germinatus | |
| Man Jing Zi | Fructus Viticis | |
| Mang Xiao | Natrii Sulfas | |
| Mei Gui Hua | Flos Rosae rugosae | |
| Mi Meng Hua | Flos Buddleiae | |
| Mo Yao | Resina Myrrhae | |
| Mo Han Lian | Herba Ecliptae | Han Lian Cao |
| Mu Dan Pi | Cortex Moutan | |
| Mu Gua | Fructus Chaenomelis | |
| Mu Hu Die | Semen Oroxyli | |
| Mu Li | Concha Ostreae | |
| Mu Tong | Caulis Akebiae | |
| Mu Xiang | Radix Aucklandiae | |
| Mu Zei | Herba Equiseti hiemalis | |
| Nan Gua Zi | Semen Cucurbitae moschatae | |
| Niu Bang Zi | Fructus Arctii | |
| Niu Huang | Calculus Bovis | |
| Niu Xi | Radix Achyranthis bidentatae | Huai Niu Xi |
| Nü Zhen Zi | Fructus Lingustri lucidi | |
| Nuo Dao Gen Xu | Radix et Rhizoma Oryzae glutinosae | |
| Ou Jie | Nodus Nelumbinis rhizomatis | |
| Pang Da Hai | Semen Sterculiae lychnophorae | |
| Pao Jiang | Rhizoma Zingiberis praeparatum | |
| Pei Lan | Herba Eupatorii | |
| Peng Sha | Borax | |
| Pi Pa Ye | Folium Eriobotryae | |
| Pu Gong Ying | Herba Taraxaci | |
| Pu Huang | Pollen Typhae | |
| Qian Cao | Radix et Rhizoma Rubiae | |
| Qian Hu | Radix Peucedani | |
| Qian Nian Jian | Rhizoma Homalomenae | |
| Qian Niu Zi | Semen Pharbitidis | |



Les appellations sont reprises de l'édition 2005 de la pharmacopée chinoise officielle.
Attention : cette liste contient également des substances répertoriées sur la liste CITES et dont l'utilisation est interdite (par exemple Hu Gu) ou d'autres remèdes qui, en raison de leur toxicité, ne devraient pas être appliqués (par exemple Zhu Sha). Pour ces remèdes, il ne s'agit pas de connaître leurs fonctions et applications cliniques mais de connaître les problèmes liés à leur utilisation.

| Pin Yin | Nom pharmaceutique | Nom altern. Pin Yin |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Qian Shi | Semen Euryales | |
| Qiang Huo | Rhizoma et Radix Notopterygii | |
| Qin Jiao | Radix Gentianae macrophyllae | |
| Qin Pi | Cortex Fraxini | |
| Qing Dai | Indigo Naturalis | |
| Qing Hao | Herba Artemisiae annuae | |
| Qing Pi | Pericarpium Citri reticulatae viride | |
| Qing Xiang Zi | Semen Celosiae | |
| Qu Mai | Herba Dianthi | |
| Quan Xie | Scorpio | |
| Ren Dong Teng | Caulis Lonicerae japonicae | |
| Ren Shen | Radix et Rhizoma Ginseng | |
| Rou Cong Rong | Herba Cistanches | |
| Rou Dou Kou | Semen Myristicae | |
| Rou Gui | Cortex Cinnamomi | |
| Ru Xiang | Resina Olibani | |
| San Leng | Rhizoma Sparganiii | |
| San Qi | Radix et Rhizoma Notoginseng | |
| Sang Bai Pi | Cortex Mori | |
| Sang Ji Sheng | Herba Taxilli | |
| Sang Piao Xiao | Ootheca Mantidis | |
| Sang Shen | Fructus Mori | |
| Sang Ye | Folium Mori | |
| Sang Zhi | Ramulus Mori | |
| Sha Ren | Fructus Amomi | |
| Sha Yuan Zi | Semen Astragali complanati | |
| Shan Dou Gen | Radix et Rhizoma Sophorae tonkinensis | |
| Shan Yao | Rhizoma Dioscoreae | |
| Shan Zha | Fructus Crataegi | |
| Shan Zhu Yu | Fructus Corni | |
| She Chuang Zi | Fructus Cnidii | |
| She Gan | Rhizoma Belamcandae | |
| She Xiang | Moschus | |
| Shen Jin Cao | Herba Lycopodii | |
| Shen Qu | Massa Medica fermentata | |
| Sheng Jiang | Rhizoma Zingiberis recens | |
| Sheng Jiang Pi | Cortex Zingiberis rhizomatis | |
| Sheng Ma | Rhizoma Cimicifugae | |
| Shi Chang Pu | Rhizoma Acori tatarinowii | |
| Shi Di | Calyx Kaki | |
| Shi Gao | Gypsum Fibrosum | |
| Shi Hu | Caulis Dendrobii | |
| Shi Jue Ming | Concha Haliotidis | |
| Shi Jun Zi | Fructus Quisqualis | |
| Shi Wei | Folium Pyrrhosiae | |
| Shou Wu Teng | Caulis Polygoni multiflori | |



Les appellations sont reprises de l'édition 2005 de la pharmacopée chinoise officielle.
Attention : cette liste contient également des substances répertoriées sur la liste CITES et dont l'utilisation est interdite (par exemple Hu Gu) ou d'autres remèdes qui, en raison de leur toxicité, ne devraient pas être appliqués (par exemple Zhu Sha). Pour ces remèdes, il ne s'agit pas de connaître leurs fonctions et applications cliniques mais de connaître les problèmes liés à leur utilisation.

| Pin Yin | Nom pharmaceutique | Nom altern. Pin Yin |
|------------------|--------------------------------|---------------------|
| Shu Di Huang | Radix Rehmanniae praeparata | |
| Shui Zhi | Hirudo | |
| Si Gua Luo | Retinervus Luffae fructus | |
| Song Jie | Nodi Pini lignum | |
| Su He Xiang | Styrax | |
| Su Mu | Lignum Sappan | |
| Suan Zao Ren | Semen Ziziphi spinosae | |
| Suo Yang | Herba Cynomorii | |
| Tai Zi Shen | Radix Pseudostellariae | |
| Tan Xiang | Lignum Santali albi | |
| Tao Ren | Semen Persicae | |
| Tao Ren | Semen Persicae | |
| Tian Dong | Radix Asparagi | |
| Tian Hua Fen | Radix Trichosanthis | |
| Tian Ma | Rhizoma Gastrodiae | |
| Tian Nan Xing | Rhizoma Arisaematis | |
| Tian Zhu Huang | Concretio Silicea Bambusae | |
| Ting Li Zi | Semen Descurainiae | |
| Tong Cao | Medulla Tetrapanacis | |
| Tu Fu Ling | Rhizoma Smilacis glabrae | |
| Tu Si Zi | Semen Cuscutae | |
| Wa Leng Zi | Concha Arcae | |
| Wang Bu Liu Xing | Semen Vaccariae | |
| Wei Ling Xian | Radix et Rhizoma Clematidis | |
| Wu Gong | Scolopendra | |
| Wu Jia Pi | Cortex Acanthopanaxis | |
| Wu Ling Zhi | Trogopteroni seu Pteromi Feces | |
| Wu Mei | Fructus Mume | |
| Wu Shao She | Zaocys | |
| Wu Wei Zi | Fructus Schisandrae chinensis | |
| Wu Yao | Radix Linderae | |
| Wu Zhu Yu | Fructus Evodiae | |
| Xi Jiao | Cornu Rhinocerotis | |
| Xi Xian Cao | Herba Siegesbeckiae | |
| Xi Xin | Radix Asari | |
| Xi Yang Shen | Radix Panacis quinquefolii | |
| Xia Ku Cao | Spica Prunellae | |
| Xian He Cao | Herba Agrimoniae | |
| Xian Mao | Rhizoma Curculiginis | |
| Xiang Fu | Rhizoma Cyperi | |
| Xiang Ru | Herba Mosiae | |
| Xiao Hui Xiang | Fructus Foeniculi | |
| Xiao Ji | Herba Cirsii | |
| Xie Bai | Bulbus Allii macrostemonis | |
| Xin Yi | Flos Magnoliae | |
| Xu Duan | Radix Dipsaci | |



Les appellations sont reprises de l'édition 2005 de la pharmacopée chinoise officielle.
Attention : cette liste contient également des substances répertoriées sur la liste CITES et dont l'utilisation est interdite (par exemple Hu Gu) ou d'autres remèdes qui, en raison de leur toxicité, ne devraient pas être appliqués (par exemple Zhu Sha). Pour ces remèdes, il ne s'agit pas de connaître leurs fonctions et applications cliniques mais de connaître les problèmes liés à leur utilisation.

| Pin Yin | Nom pharmaceutique | Nom altern. Pin Yin |
|----------------|--|----------------------------|
| Xuan Fu Hua | Flos Inulae | |
| Xuan Shen | Radix Scrophulariae | |
| Xue Jie | Sanguis Draconis | |
| Yan Hu Suo | Rhizoma Corydalis | |
| Ye Ju Hua | Flos Chrysanthemi indici | |
| Yi Mu Cao | Herba Leonuri | |
| Yi Tang | Maltose | |
| Yi Yi Ren | Semen Coicis | |
| Yi Zhi | Fructus Alpiniae oxyphyllae | |
| Yin Chai Hu | Radix Stellariae | |
| Yin Chen | Herba Artemisiae scopariae | |
| Yin Yang Huo | Herba Epimedii | Xian Ling Pi |
| Ying Su Qiao | Pericarpium Papaveris | Ying Su Ke |
| Yu Jin | Radix Curcumae | |
| Yu Li Ren | Semen Pruni | |
| Yu Xing Cao | Herba Houttuyniae | |
| Yu Zhu | Rhizoma Polygonati odorati | |
| Yuan Zhi | Radix Polygalae | |
| Zao Jiao Ci | Spina Geditiae | |
| Ze Lan | Herba Lycopi | |
| Ze Xie | Rhizoma Alismatis | |
| Zhang Nao | Camphora | |
| Zhe Bei Mu | Bulbus Fritillariae thunbergii | |
| Zhe Shi | Haematuritum | Dai Zhe Shi |
| Zhen Zhu Mu | Concha Margaritifera | |
| Zhi Cao Wu | Radix Aconiti kusnezoffii praeparata | |
| Zhi Gan Cao | Radix et Rhizoma Glycyrrhizae praoperata | |
| Zhi He Shou Wu | Radix Polygoni multiflori praeparata | |
| Zhi Mu | Rhizoma Anemarrhenae | |
| Zhi Qiao | Fructus Aurantii | Zhi Ke |
| Zhi Shi | Fructus Aurantii immaturus | |
| Zhi Zi | Fructus Gardeniae | |
| Zhu Li | Succus Bambusae | |
| Zhu Ling | Polyporus | |
| Zhu Ru | Caulis Bambusae in taenia | |
| Zhu Sha | Cinnabaris | |
| Zi Cao | Radix Arnebiae | |
| Zi He Che | Placenta Hominis | |
| Zi Hua Di Ding | Herba Violae | |
| Zi Ran Tong | Pyritum | |
| Zi Shi Ying | Floritum | |
| Zi Su Geng | Caulis Perillae | |
| Zi Su Ye | Folium Perillae | |
| Zi Su Zi | Fructus Perillae | |
| Zi Wan | Radix et Rhizoma Asteris | |



Français traduit depuis l'allemand – Les noms allemands n'étant pas homogènes et très variables selon les ouvrages et les traductions, l'OPS-MTC s'en tient à l'appellation donnée dans les ouvrages de Bensky und Barolet et ce même si ces noms sont faux si l'on se réfère aux appellations latines d'aujourd'hui.

| Pin Yin | Français (adapté à Bensky) |
|---|---|
| ba zhen tang | Décoction des Huit Trésors |
| ba zheng san | Poudre des huit régulateurs |
| bai hu tang | Décoction du tigre blanc |
| bai tou weng tang | Décoction de Radix Pulsatillae Chinensis |
| ban xia bai zhu tian ma tang | Décoction de Rhizoma Pinelliae, Rhizoma Atractylodis macrocephalae et Rhizoma Gastrodiae Elatae |
| ban xia hou po tang | Décoction de Rhizoma Pinelliae Ternatae et Cortex Magnoliae Officinalis |
| bao he wan | Pilule qui préserve l'harmonie |
| bei mu gua lou san | Poudre de Bulbus Fritillariae et Fructus Trichosanthis |
| bu zhong yi qi tang | Décoction qui tonifie le centre et augmente l'énergie |
| chai hu jia long gu mu li tang | Décoction de Radix Bupleuri, Os Draconis et Concha Ostreae |
| chai hu shu gan san | Décoction de Radix Bupleuri qui disperse le foie |
| da bu yin wan | Pilule pour grande tonification du Yin |
| da cheng qi tang | Grande décoction pour conduire l'énergie |
| da huang fu zi tang | Décoction de Radix et Rhizoma Rhei et Radix Lateralis Aconiti Carmichaeli Prep |
| da jian zhong tang | Grande décoction qui renforce le centre |
| dan shen yin | Décoction de Radix Salviae Miltorrhizae |
| dang gui bu xue tang | Décoction de Radix Angelicae Sinensis pour tonifier le sang |
| dang gui liu huang tang | Décoction de Radix Angelicae Sinensis et des six jaunes |
| dao chi san | Poudre pour guider le rouge |
| ding chuan tang | Décoction pour calmer l'asthme |
| ding zhi wan | Pilule pour calmer le Shen et apaiser les émotions |
| du huo ji sheng tang | Décoction de Radix Angelicae Pubescentis et Ramulus Sangjisheng |
| er chen tang | Décoction des Deux Vieux |
| er long zuo ci wan | Pilule contre la surdité qui fait du bien au (rein) gauche |
| er miao san | Pilule des deux miracles |
| er xian tang | Décoction des deux immortels |
| fang ji huang qi tang | Décoction de Radix Stephaniae Tetrandrae et Sclerotium Poriae Cocos |
| fu zi li zhong wan | Décoction de Radix Lateralis Aconiti Carmichaeli prep pour régulariser le centre |
| gan mai da zao tang | Décoction de Radix Glycyrrhizae, Semen Trifoli Aestivi Levis et Fructus Zizyphi Jujubae |
| ge gen huanglian huang qin tang | Décoction de Radix Puerariae, Rhizoma Coptidis et Radix Scutellariae |
| ge gen tang | Décoction de Radix Puerariae |
| ge xia zhu yu tang | Décoction qui chasse les stases du sang au dessous du diaphragme |
| gua lou xie bai jiu tang | Décoction de Fructus Trichosanthis, Bulbus Allii Macrostemonis et d'alcool blanc |
| gui pi tang | Décoction pour restaurer la rate |
| gui zhi tang | Décoction de Ramulus Cinnamomi Cassiae |
| huanglian jie du tang | Décoction de Rhizoma Coptidis qui soulage les effets toxiques |
| huanglian wen dan tang | Décoction de Rhizoma Coptidis pour réchauffer la vésicule biliaire |
| ji chuan jian | Décoction pour faciliter l'écoulement |
| jin gui shen qi wan/ba wei di huang wan | Pilule du Coffre d'Or pour le Qi du rein/Pilule des huit saveurs avec Radix Rehmanniae |



Français traduit depuis l'allemand – Les noms allemands n'étant pas homogènes et très variables selon les ouvrages et les traductions, l'OPS-MTC s'en tient à l'appellation donnée dans les ouvrages de Bensky und Barolet et ce même si ces noms sont faux si l'on se réfère aux appellations latines d'aujourd'hui.

| Pin Yin | Français (adapté à Bensky) |
|----------------------------|---|
| ju pi zhu ru tang | Décoction de Pericarpium Citri Reticulatae et Caulis Bambusae in Taeniis |
| li zhong wan | Pilule pour régulariser le centre |
| liang fu wan | Pilule de Rhizoma Alpiniae Officinari et Rhizoma Cyperi Rotundi |
| ling gui zhu gan tang | Décoction de Poria, Cinnamomi, Atractylodis et de réglisse |
| liu jun zi tang | Décoction des six gentilshommes (ou gentlemen) |
| liu wei di huang wan | Pilule aux six ingrédients avec Radix Rehmanniae Glutinosae Conquitae |
| long dan xie gan tang | Décoction de Radix Gentianae Longdancao pour drainer le foie |
| ma huang tang | Décoction de Herba Ephedra |
| ma xing shi gan tang | Décoction de Herba Ephedrae, Semen Pruni Armeniacae, Gypsum fibrosum et de Radix Glycyrrhizae frit avec du miel |
| ma zi ren wan | Pilule de Semen Cannabis Sativae |
| mai men dong tang | Décoction de Tuber Ophiopogonis Japonici |
| ping wei san | Poudre pour apaiser l'estomac |
| qi ju di huang wan | Pilule de Fructus Lycii, Flos Chrysanthemii Morifolii et Radix Rehmanniae Glutinosae Conquitae |
| qian zheng san | Poudre qui rétablit la symétrie |
| qiang huo sheng shi tang | Décoction de Radix et Rhizoma Notopterygii pour vaincre l'humidité |
| qing qi hua tan wan | Pilule pour clarifier le Qi et dissoudre les mucosités |
| qing wei san | Poudre pour clarifier l'estomac |
| qing zao jiu fei tang | Décoction pour tempérer la sécheresse et sauver le poumon |
| ren shen bai du san | Poudre de Radix Ginseng pour surmonter les influences pathogènes |
| san ren tang | Décoction des trois noix |
| san zi yang qing tang | Décoction des trois semences pour entretenir ses parents |
| sang ju yin | Décoction de Folium Mori Albae et Flos Chrysanthemi Morifolii |
| sha shen mai men dong tang | Décoction de Adenophora et Ophiopogon |
| shao fu zhu yu tang | Décoction pour éliminer les stases du sang dans l'abdomen inférieur |
| shen ling bai zhu san | Poudre de Radix Ginseng, Sclerotium Poriae Cocos et Rhizoma Atractylodis Macrocephalae |
| sheng mai san | Poudre pour générer le pouls |
| shi quan da bu tang | Décoction de dix ingrédients pour la grande tonification |
| shi wei san | Poudre de Folium Pyrosiae |
| shi xiao san | Poudre pour éclater de rire |
| shou tai wan | Pilule de longévité du foetus |
| si jun zi tang | Décoction des quatre gentilshommes (ou gentlemen) |
| si ni san | Poudre des quatre inversions |
| si ni tang | Décoction des quatre inversions |
| si shen wan | Pilule des quatre merveilles |
| si wu tang | Décoction des quatre substances |
| su zi jiang qi tang | Décoction de Fructus Perillae Frutescentis pour faire descendre le Qi |
| suan zao ren tang | Décoction de Semen Zizyphi Spinosae |
| suo quan wan | Pilule pour réduire l'écoulement. |
| tao he cheng qi tang | Décoction de Semen Persicae pour conduire l'énergie |



Français traduit depuis l'allemand – Les noms allemands n'étant pas homogènes et très variables selon les ouvrages et les traductions, l'OPS-MTC s'en tient à l'appellation donnée dans les ouvrages de Bensky und Barolet et ce même si ces noms sont faux si l'on se réfère aux appellations latines d'aujourd'hui.

| Pin Yin | Français (adapté à Bensky) |
|---------------------------|--|
| tao hong si wu tang | Décoction des quatre substances avec Flos Carthami Tinctorii et Semen Persicae |
| tian ma gou teng yin | Décoction de Rhizoma Gastrodiae Elatae et Ramulus cum Uncariae |
| tian tai wu yao san | Poudre de Radix Linderae du Tiantai |
| tian wang bu xin dan | Pilule spéciale de l'empereur céleste pour tonifier le coeur |
| tiao wei cheng qi tang | Décoction pour harmoniser l'estomac et régulariser le Qi |
| tong xie yao fang | Formule essentielle contre les diarrhées douloureuses |
| wen dan tang | Décoction pour tiédir la vésicule biliaire |
| wen jing tang | Décoction pour tiédir les menstrues |
| wu ling san | Poudre des cinq substances à base de Sclerotium Poriae Cocos |
| wu mei wan | Pilule de Fructus Pruni Mume |
| wu pi san | Poudre des cinq écorces |
| wu zhu yu tang | Décoction de Fructus Evodiae Rutecarpae |
| xi jiao di huang tang | Décoction de Cornu Rhinoceri et Radix Rehmanniae Glutinosae |
| xiang sha liu jun zi tang | Décoction des six gentilshommes (ou gentlemen) avec Radix Aucklandiae Lappae et Fructus Amomi |
| xiao chai hu tang | Petite décoction de Radix Bupleuri |
| xiao feng san | Poudre pour éliminer le vent |
| xiao jian zhong tang | Petite décoction pour reconstituer le centre |
| xiao qing long tang | Petite décoction du dragon bleu (ou vert) |
| xiao xian xiong tang | Petite décoction pour désobstruer le thorax |
| xiao yao san | Poudre pour être libre de toute contrainte |
| xue fu zhu yu tang | Décoction pour expulser les stases du palais du sang |
| yang xin tang | Décoction pour nourrir le cœur |
| yin chen hao tang | Décoction de Herba Artemesiae Yinchenhao |
| yin qiao san | Poudre de Flos Lonicerae Japonicae et Fructus Forsythia Suspensae |
| you gui wan | Pilule qui se rend au [rein] droit |
| yu nu jian | Décoction de la femme de jade |
| yu ping feng san | Poudre de jade pour se protéger du vent |
| yue ju wan | Pilule pour franchir les contraintes |
| zeng ye tang | Décoction qui accroît les liquides organiques |
| zhen wu tang | Décoction du guerrier véritable |
| zhi bai di huang wan | Pilule de Radix Anemarrhenae Asphodeloidis, Cortex Phellodendri et Radix Rehammniae Glutinosae Conquitae |
| zhi gan cao tang | Décoction de Radix Glycyrrhizae frite dans du miel |
| zhi sou san | Poudre pour arrêter la toux |
| zhu ling tang | Décoction de Sclerotium Polypori Umbellati |
| zuo gui wan | Décoction qui revient au (rein) gauche |
| zuo jin wan | Pilule du métal de gauche |